

Bouchales (Fourtic)



\*358MTP5\*




Collection Vassal-Montpellier

Vass2R08s196-200  
358Mtp5

*Handwritten:*  
10-26-54  
1988-196-200  
Bouchales




















Désignation : *Boucharès (Fourtis)* <sup>X</sup>  
 Clos 10 Planche 26 Rang S Souche 4  
 Vigueur :  
 Date de Véraison : 4.8.64  
 Date de Maturité : 1.9.64 +3  
 Pourriture : 0 <sup>15m</sup>  
 GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.  
 Pédoncule : L - (M) - C.  
 BAIE : TG - G - (M) - P. 15a14  
 Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).  
 Charge :  
 s 16 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.  
 s 25 disc. - sph. - ell. - Ov. -  
 s 33 Obov. - cyl. - fus.  
 s 43  
 s 55 avec pépins - apyrène  
 jus : inc. - coloré  
 Miller: (0) 1 2 3 4 5

Désignation : *Boucharès*  
 Clos 10 Planche 26 Rang S Souche 4  
 Vigueur : 3  
 Date de Véraison : 12.8.65  
 Date de Maturité : 13.9.65 +4  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).  
 Pédoncule : L - M - (C).  
 BAIE : TG - G - (M) <sup>12.14</sup> - P.  
 Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).  
 Charge :  
 s 10 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.  
 s 22 disc. - (sph) - ell. - Ov. -  
 s 31 Obov. - cyl. - fus.  
 s 46  
 s 53 avec pépins - apyrène  
 jus : inc. - coloré  
 Miller: (0) 1 2 3 4 5

DESIGNATION : *Boucharès*  
 CLOS 10 PLANCHE 26 RANG S SOUCHE 4  
 Vigueur : 3  
 Port : (érig) - 1/2 érig - couché.  
 Date de Véraison : 2.8.66  
 Date de Maturité : 10.9.66  
 Pourriture : 0 +4  
 Pédoncule : N.C.  
 Millerandage : 2  
 GRAPPE : G - (M) - P : (M) - (M) - (C).  
 BAIE : TG - G - (M) - P. <sup>12.14</sup>  
 disc. - (sph) - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).  
 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s 16  
 s 212  
 s 35 avec pépins - apyrène.  
 s 45 Jus: inc. - coloré  
 s 57



Année 1964

N° 10.26.56 ..... Planche Bauchales ..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S							
		26.3	26.3						
1	1								
2	1	0	5 x						
3	6	0	3 x						
4	1								
5	7	2	5 x						

④ le 26.3.64 à (-2)

Année : 1965

Emplacement 10.26.54 ..... Désignation Bauchales (Fountie) .....

	Nombre total	D A T E S							
		27.3							
1	3	2 x							
2	4	0							
3	4	2 x							
4	4								
5	3	2 x							

④ le 27.3.65 x - 1

Année : 1966

Emplacement . . . . . Désignation . . . . .

		DATES									
		Nombre total									
		16-3									
1	4	2 x									
2	4	2 x									
3	4	1									
4	8										
5	4	2 x									

Dle 16-3-1966  
+4



Désignation : *Bou chales (fontic)*

VASSAL *10* Planche *26* Côté *54* N° Souche *(1)* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

*41* ~~31~~ - *(1)* épanoui *2* - moyen *5* - globuleux *3* ~~6~~.

*41* ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux *(9)*.

*42* ~~30~~ - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9.

*43* ~~39~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*.

*44* ~~29~~ - blanche *(0)* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Colus 6.64*



N° ordre

Désignation : *Boucheles (Fontic)*

VASSAL *10* Planche *26* côté *54* N° secche *(1)* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux *(8)* - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux *(9)*.

à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert *(8)* - autre 9.  
*jaunâtre*

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux *(8)* - cotonneux 9.

48 - totalement *(1)* - sillen 2 - partiellement 3.

(F) R/MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)* *légt*

49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 654*



N° ordre

Désignation : *Boucheles (Fautic)*

Clos *10* Planche *26* Côté *S4* Rang souche I 2 *(3)* 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert *(3)*.  
Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)*.
- 51 - nœuds : dos coloré I - à raies 2 - vert *(3)*.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)*.
- 52 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair *(2)*.  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert *(8)*.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

*Calvo 6.64*



Désignation : *Bauchalis (fontic)*  
Emplacement : *10.2684 2.3*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne <sup>a</sup> 2 - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - <sup>light</sup> velouté 6 -  
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Linbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - <sup>a</sup> moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalment 8.
- 40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - <sup>light</sup> autre 3.
- angle pétiole/linbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

*Lahro*  
*juin 65*



Emplacement : 10.2654  
Désignation : Bouchals (Fautic)

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 16cm  
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) <sup>15x15</sup> - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3).  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Angel 8.54

Dénomination ..... *Boucharles (Fourtie)* .....  
Planche ..... Côté *10 26 54* ..... Rang ..... souche 1-~~2~~-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).  
  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... 8 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 18.65*



N° d'ordre : 0358-05

Désignation :

Bouchalé

Origine :

Emplacement : 10-26-84

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - 3.  $\frac{8}{4}$
- 9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - 2 - 3.
- 10 - L<sub>2</sub>/L ..... (1) - (2).
- 11 - Lobes ..... (1) - (3) - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... (0) - (1) - (2) - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... (0) - (1) - ~~(2)~~ - 3.
- 14 - S. pét. (forme) ..... 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) ..... (0) - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - 7 - (8).
- 16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - (3).
- 17 - Dents : Méd/B ..... ~~(1)~~ (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - (3).
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9).
- 21 - Angle L<sub>3</sub> L<sub>4</sub> L'<sub>3</sub> ..... (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - 3.
- Forme : (4) - ~~(5)~~.
- Médiane/Base : (6) - ~~(7)~~ - 8.

Domergue 69